

Le multisplit Heiwa

Un multisplit est une pompe à chaleur dotée d'une unité extérieure et de plusieurs unités intérieures.

On parle de bi-split lorsqu'une unité extérieure est raccordée à deux unités intérieures. Pour trois c'est un tri-split et quatre, un quadri-split.

Très **pratique, esthétique et discrète** une installation multisplit permet de gérer la température de chaque pièce de façon indépendante.

TECHNOLOGIE 100%

INNOVATION

Compresseur nouvelle génération 160 Hz



100%

MAINTIEN DE PUISSANCE

& en **CHAUD** à **-12°C**
en **FROID** à **+43°C**

A+++
A++

A+++ / A++

JUSQU'À
-30°C

Chauffez
jusqu'à -30°C



Silencieux
jusqu'à 34 dB

TECHNOLOGIE ESSENTIEL

Le confort accessible



JUSQU'À
-15°C

Chauffez
jusqu'à -15 °C

4.3
SCOP
A+

Un chauffage 4,3 fois plus
efficace qu'un radiateur
électrique classique

7.8
SEER
A++

Des performances
optimales en mode froid

Multisplit ESSENTIEL

La performance et le confort accessibles dans votre logement en toutes saisons

7.8
SEER **A++**

**Excellentes
performances en mode froid**

En mode froid, la gamme multisplit Essentiel délivre un excellent indice SEER jusqu'à 7.8, et un label énergétique de A++, gage de performances.

Vous pourrez ainsi produire 7.8 kW de froid pour seulement 1 kW d'électricité dépensé.

4.3
SCOP **A+**

**Un chauffage 4,3 fois plus
efficace qu'un radiateur électrique**

En mode chaud, le multisplit Essentiel délivre un excellent indice SCOP jusqu'à 4.3.

Ainsi, grâce à l'association de la technologie Inverter et du fluide écologique R32, vous produirez 4.3 kW de chaud pour 1 kW d'électricité dépensé.

JUSQU'À
-15°C


**Chauffez votre logement
jusqu'à -15 °C en extérieur !**

Votre pompe à chaleur Air/Air multisplit Essentiel a été conçue pour fonctionner par grand froid. Elle peut chauffer votre logement même quand la température extérieure atteint les -15 °C.



**Une unité extérieure
compacte et discrète**

Le groupe extérieur du multisplit Essentiel s'intégrera naturellement à votre extérieur grâce à sa taille compacte (à partir de 745 mm de largeur) et à son faible niveau sonore. Vous pourrez ainsi profiter pleinement de votre extérieur.



Une large gamme

pour couvrir tous vos
besoins de chauffage
et rafraîchissement

**Compatible avec les gammes murales,
consoles, cassettes Zen 2 et gainables Zen 2**

Une console dans le salon à la place du radiateur et un mural dans chaque chambre reliés à un seul groupe extérieur multisplit, c'est possible avec la gamme multisplit Essentiel.

La gamme multisplit Essentiel est compatible avec les muraux Zen + et Zen 3, les muraux Hyōkō 3, la console Hyōkō et les cassettes et gainables Zen 2.



MULTISPLIT

ESSENTIEL


GARANTIE
5 ANS*
TOUTES PIÈCES



Pour pouvoir adapter l'ensemble des unités intérieures sur les groupes multisplits, des adaptateurs 3/8-5/8, 1/4-3/8 et 3/8-1/2 sont fournis dans l'emballage des groupes concernés.



Chauffage jusqu'à -15 °C



A++/A+



Diagnostic auto

7.8
SEER

SEER jusqu'à 7,8



Garantie 5 ans



Redémarrage auto



Compact



Silencieux

4.3
SCOP

SCOP jusqu'à 4,3

*Voir conditions de garantie page 7.

Multisplit Essentiel		Multi Essentiel						
		2 postes		3 postes		4 postes		5 postes
		4 kW	5 kW	6 kW	7 kW	8 kW	10,5 kW	12 kW
Mode Chaud	Références	HXES2-2X40-V1	HXES2-2X50-V1	HXES2-3X60-V1	HXES2-3X70-V1	HXES2-4X80-V1	HXES2-4X105-V1	HXES2-5X120-V1
	Nombre maximal d'unités intérieures raccordables	2	2	3	3	4	4	5
	Puissance nominale restituée à +7 °C (Mini / Maxi)	kW 4,4 (2,5/5,4)	5,65 (2,6/6,5)	6,5 (2,7/8,5)	8,6 (2,8/9,2)	9,5 (2,8/10,3)	12 (3/14)	13 (3/15,5)
	Puissance nominale absorbée à +7 °C (Maxi)	kW 0,97 (2,3)	1,25 (2,5)	1,43 (2,9)	2,23 (3)	2,20 (3,6)	3,04 (5)	3,19 (5)
	Puissance nominale restituée à -7 °C extérieur (Maxi)	kW 3,2 (3,2)	4,3 (4,5)	5 (5,3)	6,2 (6,2)	6,2 (6,2)	9 (9,1)	9,3 (9,5)
	Coefficient saisonnier de performance SCOP	4,2	4,2	4,3	4,3	4,2	4	4,2
	Classe énergétique saisonnière	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Mode Froid	Températures extérieures limites de fonctionnement (Mini / Maxi)	°C -15 à +24	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24
	Puissance nominale (Mini / Maxi)	kW 4,1 (2,1/5,0)	5,3 (2,1/5,8)	6,1 (2,2/8,3)	7,1 (2,3/9,2)	8 (2,3/11,0)	10,6 (2,6/12)	12,1 (2,6/15,2)
	Puissance nominale absorbée	kW 1,1	1,48	1,48	1,88	2,12	3	3,4
	Coefficient saisonnier de performance SEER	7,2	7,2	7,8	7,1	7,2	7,2	7,2
	Classe énergétique saisonnière	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
	Températures extérieures limites de fonctionnement	°C -15 à +43	-15 à +43	-15 à +43	-15 à +43	-15 à +43	-15 à +43	-15 à +43

Débits d'air	m3/h	2300	2300	3800	3800	3800	5800	5800
Pression acoustique à 5m/3m/1m en mode froid	dB(A)	36/40/50	36/40/50	43/47/57	43/47/57	44/48/58	46/50/60	46/50/60
Puissance acoustique en mode froid	dB(A)	62	64	68	68	68	70	72
Dimensions nettes - Largeur x Profondeur x Hauteur	mm	745x300x550	745x300x550	889x340x654	889x340x654	889x340x654	1020x427x826	1020x427x826
Poids nets	kg	30	32	47,5	47,5	51	72	73

Fluide et raccordement frigorifique								
Fluide "écologique"		R32						
PRG		675						
Quantité de fluide contenue dans le groupe	kg	0,75	0,9	1,6	1,7	1,8	2,4	2,4
Diamètres des liaisons liquide-gaz	Pouce	1/4 - 3/8 (x2)	1/4 - 3/8 (x2)	1/4 - 3/8 (x3)	1/4 - 3/8 (x3)	1/4 - 3/8 (x4)	1/4 - 3/8 (x4)	1/4 - 3/8 (x5)
Longueur de liaison maxi / unité	m	20	20	20	20	20	25	25
Longueur de liaison maxi totale	m	40	40	60	60	70	80	100
Dénivelé maxi entre UI et UE	m	15	15	15	15	15	25	25
Préchargé pour une liaison de	m	10	10	30	30	40	40	50
Appoint de charge au-delà de la précharge	g/m	20	20	20	20	20	20	20

Raccordement électrique								
Tension / Phase / Fréquence		~220-240 V / 1 Phase / 50 Hz						
Tolérance de tension		~198-264 V						
Section de câble pour l'alimentation sur l'unité extérieure	mm²	3G1,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5	3G4	3G4	3G4
Protection électrique	A	10	16	16	25	25	25	32
Câble d'interconnexion UI et UE	mm²	4G1,5 (x2)	4G1,5 (x2)	4G1,5 (x3)	4G1,5 (x3)	4G1,5 (x4)	4G1,5 (x4)	4G1,5 (x5)

Les câbles et raccordements électriques doivent respecter la norme NF C 15-100

Tarif général € HT + éco contribution	HXES2-2X40-V1	HXES2-2X50-V1	HXES2-3X60-V1	HXES2-3X70-V1	HXES2-4X80-V1	HXES2-4X105-V1	HXES2-5X120-V1
	1 264€ +7,67€	1 442€ +7,67€	1 931€ +7,67€	2 220€ +7,67€	2 775€ +7,67€	3 330€ +7,67€	3 553€ +7,67€

Combinaisons possibles	Unités intérieures						Puissance Nominale (kW) Mode Chaud					Puissance totale (kW) Mode Chaud		
	Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité E	TOTAL Unités	Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité E	Min	Nominale	Max
HXES2-2X40-V1	20					20	2,60					2,05	2,60	2,81
	25					25	2,80					2,05	2,80	3,02
	35					35	3,80					2,05	3,80	4,10
	20	20				40	2,20	2,20				2,50	4,40	5,40
	20	25				45	1,93	2,48				2,50	4,40	5,40
	20	35				55	1,62	2,78				2,50	4,40	5,40
	25	25				50	2,20	2,20				2,50	4,40	5,40
	25	35				60	1,89	2,51				2,50	4,40	5,40
HXES2-2X50-V1	25					25	2,8					2,05	2,80	3,02
	35					35	3,8					2,05	3,80	4,10
	20	20				40	2,6	2,6				2,05	5,20	5,62
	20	25				45	2,6	2,8				2,05	5,40	5,83
	20	35				55	1,99	3,41				2,5	5,40	5,9
	25	25				50	2,70	2,70				2,5	5,40	5,9
	25	35				60	2,31	3,09				2,5	5,40	5,9
	35	35				70	2,70	2,70				2,5	5,40	5,9
HXES2-3X60-V1	20	20				40	2,60	2,60				3,6	5,20	8,5
	20	25				45	2,60	2,80				3,6	5,40	8,5
	20	35				55	2,60	3,80				3,6	6,40	8,5
	20	50				70	1,82	4,68				3,6	6,50	8,5
	25	25				50	2,80	2,80				3,6	5,60	8,5
	25	35				60	2,70	3,80				3,6	6,50	8,5
	25	50				75	2,17	4,33				3,6	6,50	8,5
	35	35				70	3,25	3,25				3,6	6,50	8,5
	35	50				85	2,60	3,90				3,6	6,50	8,5
	20	20	20			60	2,17	2,17	2,17			3,6	6,50	8,5
	20	20	25			65	1,98	1,98	2,54			3,6	6,50	8,5
	20	20	35			75	1,75	1,75	3,00			3,6	6,50	8,5
	20	25	25			70	1,82	2,34	2,34			3,6	6,50	8,5
	20	25	35			80	1,63	2,09	2,79			3,6	6,50	8,5
	20	35	35			90	1,47	2,52	2,52			3,6	6,50	8,5
	25	25	25			75	2,17	2,17	2,17			3,6	6,50	8,5
	25	25	35			85	1,95	1,95	2,60			3,6	6,50	8,5
HXES2-3X70-V1	20	20				40	2,60	2,60				3,6	5,20	8,8
	20	25				45	2,60	2,80				3,6	5,40	8,8
	20	35				55	2,60	3,80				3,6	6,40	8,8
	20	50				70	2,60	5,60				3,6	8,20	8,8
	25	25				50	2,60	2,60				3,6	5,20	8,8
	25	35				60	2,60	3,80				3,6	6,40	8,8
	25	50				75	2,80	5,60				3,6	8,40	8,8
	35	35				70	4,25	4,25				3,6	8,50	8,8
	35	50				85	3,40	5,10				3,6	8,50	8,8
	50	50				100	4,25	4,25				3,6	8,50	8,8
	20	20	20			60	2,60	2,60	2,60			3,6	7,80	8,8
	20	20	25			65	2,60	2,60	2,80			3,6	8,00	8,8
	20	20	35			75	2,29	2,29	3,92			3,6	8,50	8,8
	20	20	50			90	1,86	1,86	4,78			3,6	8,50	8,8
	20	25	25			70	2,38	3,06	3,06			3,6	8,50	8,8
	20	25	35			80	2,13	2,73	3,64			3,6	8,50	8,8
	20	25	50			95	1,75	2,25	4,50			3,6	8,50	8,8
	20	35	35			90	1,92	3,29	3,29			3,6	8,50	8,8
	25	25	25			75	2,83	2,83	2,83			3,6	8,50	8,8
	25	25	35			85	2,55	2,55	3,40			3,6	8,50	8,8
	25	25	50			100	2,13	2,13	4,25			3,6	8,50	8,8
	25	35	35			95	2,32	3,09	3,09			3,6	8,50	8,8
	35	35	35			105	2,83	2,83	2,83			3,6	8,50	8,8
HXES2-4X80-V1	20	20				40	2,60	2,60				3,6	5,20	10
	20	25				45	2,60	2,80				3,6	5,40	10
	20	35				55	2,60	3,80				3,6	6,40	10
	20	50				70	2,60	5,60				3,6	8,20	10
	25	25				50	2,80	2,80				3,6	5,60	10
	25	35				60	2,80	5,43				3,6	8,23	10
	25	50				75	2,80	3,80				3,6	6,60	10
	35	35				70	3,80	3,80				3,6	7,60	10
	35	50				85	3,80	5,60				3,6	9,40	10
	50	50				100	4,75	4,75				3,6	9,50	10
	20	20	20			60	2,60	2,60	2,60			3,6	7,80	10
	20	20	25			65	2,60	2,60	2,80			3,6	8,00	10
	20	20	35			75	2,60	2,60	3,80			3,6	9,00	10
	20	20	50			90	2,08	2,08	5,34			3,6	9,50	10
	20	25	25			70	2,60	2,80	2,80			3,6	8,20	10
	20	25	35			80	2,60	2,80	4,00			3,6	9,40	10
	20	25	50			95	1,96	2,51	5,03			3,6	9,50	10
	20	35	35			90	2,50	3,50	3,50			3,6	9,50	10
	20	35	50			105	1,80	3,08	4,62			3,6	9,50	10
	25	25	25			75	3,17	3,17	3,17			3,6	9,50	10
	25	25	35			85	2,85	2,85	3,80			3,6	9,50	10
	25	25	50			100	2,38	2,38	4,75			3,6	9,50	10
	25	35	35			95	2,59	3,45	3,45			3,6	9,50	10
	25	35	50			110	2,19	2,92	4,38			3,6	9,50	10
	35	35	35			105	3,17	3,17	3,17			3,6	9,50	10
	35	35	50			120	2,71	2,71	4,07			3,6	9,50	10
	20	20	20	20		80	2,38	2,38	2,38	2,38		3,6	9,50	10
	20	20	20	25		85	2,22	2,22	2,22	2,85		3,6	9,50	10
	20	20	20	35		95	2,02	2,02	2,02	3,45		3,6	9,50	10
	20	20	20	50		110	1,71	1,71	1,71	4,38		3,6	9,50	10
	20	20	25	25		90	2,08	2,08	2,67	2,67		3,6	9,50	10
	20	20	25	35		100	1,90	1,90	2,44	3,26		3,6	9,50	10
	20	20	25	50		115	1,62	1,62	2,09	4,17		3,6	9,50	10
	20	20	35	35		110	1,75	1,75	3,00	3,00		3,6	9,50	10
	20	25	25	25		95	1,96	2,51	2,51	2,51		3,6	9,50	10
	20	25	25	35		105	1,80	2,31	2,31	3,08		3,6	9,50	10
	20	25	35	35		115	1,66	2,14	2,85	2,85		3,6	9,50	10
	25	25	25	25		100	2,38	2,38	2,38	2,38		3,6	9,50	10
	25	25	25	35		110	2,19	2,19	2,19	2,92		3,6	9,50	10
	25	25	35	35		120	2,04	2,04	2,71	2,71		3,6	9,50	10

Multisplit

Combinaisons possibles	Unités intérieures						Puissance Nominale (kW) Mode Chaud					Puissance totale (kW) Mode Chaud		
	Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité E	TOTAL Unités	Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité E	Min	Nominale	Max
	20	35				55	2,60	3,80				2,60	6,40	13,00
	20	50				70	2,60	5,60				2,60	8,20	13,00
	20	70				90	2,60	8,50				2,60	11,10	13,00
	25	25				50	2,80	2,80				2,60	5,60	13,00
	25	35				60	2,80	3,80				2,60	6,60	13,00
	25	50				75	2,80	5,60				2,60	8,40	13,00
	25	70				95	2,80	8,50				2,60	11,30	13,00
	35	35				70	3,80	3,80				2,60	7,60	13,00
	35	50				85	3,80	5,60				2,60	9,40	13,00
	35	70				105	3,80	8,20				2,60	12,00	13,00
	50	50				100	6,00	6,00				2,60	12,00	13,00
	50	70				120	5,14	6,86				2,60	12,00	13,00
	70	70				140	6,00	6,00				2,60	12,00	13,00
	20	20	20			60	2,60	2,60	2,60			2,60	7,80	13,00
	20	20	25			65	2,60	2,60	2,80			2,60	8,00	13,00
	20	20	35			75	2,60	2,60	3,80			2,60	9,00	13,00
	20	20	50			90	2,60	2,60	5,60			2,60	10,80	13,00
	20	20	70			110	2,21	2,21	7,58			2,60	12,00	13,00
	20	25	25			70	2,60	2,80	2,80			2,60	8,20	13,00
	20	25	35			80	2,60	2,80	3,80			2,60	9,20	13,00
	20	25	50			95	2,60	2,80	5,60			2,60	11,00	13,00
	20	25	70			115	2,10	2,80	7,20			2,60	12,10	13,00
	20	35	35			90	2,71	4,65	4,65			2,60	12,00	13,00
	20	35	50			105	2,27	3,89	5,84			2,60	12,00	13,00
	20	35	70			125	1,95	3,35	6,70			2,60	12,00	13,00
	20	50	50			120	1,95	5,02	5,02			2,60	12,00	13,00
	20	50	70			140	1,71	4,41	5,88			2,60	12,00	13,00
	25	25	25			75	2,80	2,80	2,80			2,60	8,40	13,00
	25	25	35			85	2,80	2,80	3,80			2,60	9,40	13,00
	25	25	50			100	3,00	3,00	6,00			2,60	12,00	13,00
	25	25	70			120	2,57	2,57	6,86			2,60	12,00	13,00
	25	35	35			95	3,27	4,36	4,36			2,60	12,00	13,00
	25	35	50			110	2,77	3,69	5,54			2,60	12,00	13,00
	25	35	70			130	2,40	3,20	6,40			2,60	12,00	13,00
	25	50	50			125	2,40	4,80	4,80			2,60	12,00	13,00
	25	50	70			145	2,12	4,24	5,65			2,60	12,00	13,00
	35	35	35			105	4,00	4,00	4,00			2,60	12,00	13,00
	35	35	50			120	3,43	3,43	5,14			2,60	12,00	13,00
	35	35	70			140	3,00	3,00	6,00			2,60	12,00	13,00
	35	50	50			135	3,00	4,50	4,50			2,60	12,00	13,00
	35	50	70			155	2,67	4,00	5,33			2,60	12,00	13,00
	50	50	50			150	4,00	4,00	4,00			2,60	12,00	13,00
	20	20	20	20		80	2,60	2,60	2,60	2,60		2,60	10,40	13,00
	20	20	20	25		85	2,60	2,60	2,60	2,80		2,60	10,60	13,00
	20	20	20	35		95	2,60	2,60	2,60	3,80		2,60	11,60	13,00
	20	20	20	50		110	2,15	2,15	2,15	5,54		2,60	12,00	13,00
	20	20	20	70		130	1,87	1,87	1,87	6,40		2,60	12,00	13,00
	20	20	25	25		90	2,60	2,60	2,80	2,80		2,60	10,80	13,00
	20	20	25	35		100	2,60	2,60	2,80	3,80		2,60	11,80	13,00
	20	20	25	50		115	2,05	2,05	2,63	5,27		2,60	12,00	13,00
	20	20	25	70		135	1,79	1,79	2,30	6,13		2,60	12,00	13,00
	20	20	35	35		110	2,21	2,21	3,79	3,79		2,60	12,00	13,00
	20	20	35	50		125	1,91	1,91	3,27	4,91		2,60	12,00	13,00
	20	20	35	70		145	1,68	1,68	2,88	5,76		2,60	12,00	13,00
	20	20	50	50		140	1,68	1,68	4,32	4,32		2,60	12,00	13,00
	20	25	25	25		95	2,60	2,80	2,80	2,80		2,60	11,00	13,00
	20	25	25	35		105	2,27	2,92	2,92	3,89		2,60	12,00	13,00
	20	25	25	50		120	1,95	2,51	2,51	5,02		2,60	12,00	13,00
	20	25	25	70		140	1,71	2,20	2,20	5,88		2,60	12,00	13,00
	20	25	35	35		115	2,10	2,70	3,60	3,60		2,60	12,00	13,00
	20	25	35	50		130	1,83	2,35	3,13	4,70		2,60	12,00	13,00
	20	25	35	70		150	1,62	2,08	2,77	5,54		2,60	12,00	13,00
	20	25	50	50		145	1,62	2,08	4,15	4,15		2,60	12,00	13,00
	20	35	35	35		125	1,95	3,35	3,35	3,35		2,60	12,00	13,00
	20	35	35	50		140	1,71	2,94	2,94	4,41		2,60	12,00	13,00
	25	25	25	25		100	3,00	3,00	3,00	3,00		2,60	12,00	13,00
	25	25	25	35		110	2,77	2,77	2,77	3,69		2,60	12,00	13,00
	25	25	25	50		125	2,40	2,40	2,40	4,80		2,60	12,00	13,00
	25	25	25	70		145	2,12	2,12	2,12	5,65		2,60	12,00	13,00
	25	25	35	35		120	2,57	2,57	3,43	3,43		2,60	12,00	13,00
	25	25	35	50		135	2,25	2,25	3,00	4,50		2,60	12,00	13,00
	25	25	35	70		155	2,00	2,00	2,67	5,33		2,60	12,00	13,00
	25	25	50	50		150	2,00	2,00	4,00	4,00		2,60	12,00	13,00
	25	35	35	35		130	2,40	3,20	3,20	3,20		2,60	12,00	13,00
	25	35	35	50		145	2,12	2,82	2,82	4,24		2,60	12,00	13,00
	35	35	35	35		140	3,00	3,00	3,00	3,00		2,60	12,00	13,00
	35	35	35	50		155	2,67	2,67	2,67	4,00		2,60	12,00	13,00

[illegible]

Combinaisons possibles	Unités intérieures						Puissance Nominale (kW) Mode Chaud					Puissance totale (kW) Mode Chaud		
	Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité E	TOTAL Unités	Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité E	Min	Nominale	Max
	20	50				70	2,60	5,60				3,00	8,20	9,22
	20	70				90	2,60	8,50				3,00	11,10	12,05
	25	35				60	2,80	3,80				3,00	6,60	7,75
	25	50				75	2,80	5,60				3,00	8,40	9,96
	25	70				95	2,80	8,50				3,00	11,30	12,17
	35	35				70	3,80	3,80				3,00	7,60	8,85
	35	50				85	3,80	5,60				3,00	9,40	11,07
	35	70				105	3,80	8,50				3,00	12,30	13,28
	50	50				100	5,60	5,60				3,00	11,20	13,28
	50	70				120	5,57	7,43				3,00	13,00	15,50
	70	70				140	6,50	6,50				3,00	13,00	15,50
	20	20	20			60	2,60	2,60	2,60			3,00	7,80	8,16
	20	20	25			65	2,60	2,60	2,80			3,00	8,00	8,94
	20	20	35			75	2,60	2,60	3,80			3,00	9,00	9,59
	20	20	50			90	2,60	2,60	5,60			3,00	10,80	11,80
	20	20	70			110	2,60	2,60	8,50			3,00	13,70	14,02
	20	25	25			70	2,60	2,80	2,80			3,00	8,20	9,22
	20	25	35			80	2,60	2,80	3,80			3,00	9,20	10,33
	20	25	50			95	2,60	2,80	5,60			3,00	11,00	12,54
	20	25	70			115	2,60	2,80	7,60			3,00	13,00	14,76
	20	35	35			90	2,60	3,80	3,80			3,00	10,20	11,44
	20	35	50			105	2,60	3,80	5,60			3,00	12,00	13,65
	20	35	70			125	2,12	3,63	7,26			3,00	13,00	15,50
	20	50	50			120	2,12	5,44	5,44			3,00	13,00	15,50
	20	50	70			140	1,86	4,78	6,37			3,00	13,00	15,50
	20	70	70			160	1,65	5,67	5,67			3,00	13,00	15,50
	25	25	25			75	2,80	2,80	2,80			3,00	8,40	9,96
	25	25	35			85	2,80	2,80	3,80			3,00	9,40	11,07
	25	25	50			100	2,80	2,80	5,60			3,00	11,20	13,28
	25	25	70			120	2,79	2,79	7,43			3,00	13,00	15,50
	25	35	35			95	2,80	3,80	3,80			3,00	10,40	12,17
	25	35	50			110	2,80	3,80	5,60			3,00	12,20	14,39
	25	35	70			130	2,60	3,47	6,93			3,00	13,00	15,50
	25	50	50			125	2,60	5,20	5,20			3,00	13,00	15,50
	25	50	70			145	2,29	4,59	6,12			3,00	13,00	15,50
HXES2-5X120-V1	25	70	70			165	2,05	5,47	5,47			3,00	13,00	15,50
	35	35	35			105	4,33	4,33	4,33			3,00	13,00	13,28
	35	35	50			120	3,71	3,71	5,57			3,00	13,00	15,50
	35	35	70			140	3,25	3,25	6,50			3,00	13,00	15,50
	35	50	50			135	3,25	4,88	4,88			3,00	13,00	15,50
	35	50	70			155	2,89	4,33	5,78			3,00	13,00	15,50
	35	70	70			175	2,60	5,20	5,20			3,00	13,00	15,50
	50	50	50			150	4,33	4,33	4,33			3,00	13,00	15,50
	50	50	70			170	3,90	3,90	5,20			3,00	13,00	15,50
	20	20	20	20		80	2,60	2,60	2,60	2,60		3,00	10,40	10,88
	20	20	20	25		85	2,60	2,60	2,60	2,80		3,00	10,60	11,07
	20	20	20	35		95	2,60	2,60	2,60	3,80		3,00	11,60	12,17
	20	20	20	50		110	2,60	2,60	2,60	5,60		3,00	13,00	14,39
	20	20	20	70		130	2,02	2,02	2,02	6,93		3,00	13,00	15,50
	20	20	25	25		90	2,60	2,60	2,80	2,80		3,00	10,80	12,44
	20	20	25	35		100	2,60	2,60	2,80	3,80		3,00	11,80	13,61
	20	20	25	50		115	2,22	2,22	2,85	5,71		3,00	13,00	15,13
	20	20	25	70		135	1,94	1,94	2,49	6,64		3,00	13,00	15,50
	20	20	35	35		110	2,39	2,39	4,11	4,11		3,00	13,00	14,02
	20	20	35	50		125	2,07	2,07	3,55	5,32		3,00	13,00	15,50
	20	20	35	70		145	1,82	1,82	3,12	6,24		3,00	13,00	15,50
	20	20	50	50		140	1,82	1,82	4,68	4,68		3,00	13,00	15,50
	20	20	50	70		160	1,63	1,63	4,18	5,57		3,00	13,00	15,50
	20	20	70	70		180	1,47	1,47	5,03	5,03		3,00	13,00	15,50
	20	25	25	25		95	2,68	3,44	3,44	3,44		3,00	11,00	13,22
	20	25	25	35		105	2,46	3,16	3,16	4,22		3,00	12,00	14,00
	20	25	25	50		120	2,12	2,72	2,72	5,44		3,00	13,00	15,50
	20	25	25	70		140	1,86	2,39	2,39	6,37		3,00	13,00	15,50
	20	25	35	35		115	2,28	2,93	3,90	3,90		3,00	13,00	14,76
	20	25	35	50		130	1,98	2,54	3,39	5,09		3,00	13,00	15,50
	20	25	35	70		150	1,75	2,25	3,00	6,00		3,00	13,00	15,50
	20	25	50	50		145	1,75	2,25	4,50	4,50		3,00	13,00	15,50
	20	25	50	70		165	1,57	2,02	4,03	5,38		3,00	13,00	15,50
	20	35	35	35		125	2,12	3,63	3,63	3,63		3,00	13,00	15,50
	20	35	35	50		140	1,86	3,18	3,18	4,78		3,00	13,00	15,50
	20	35	35	70		160	1,65	2,84	2,84	5,67		3,00	13,00	15,50
	20	35	50	50		155	1,65	2,84	4,25	4,25		3,00	13,00	15,50



	Puissance absorbée (kW) Mode Chaud			Intensité (A) Mode Chaud			Performances	
	Min	Nominale	Max	Min	Nominale	Max	COP	Label énergétique
	1,61	2,40	4,20	7,13	14,20	17,75	3,4	A+
	1,61	2,80	4,50	7,13	14,20	17,75	4,0	A+
	1,61	2,30	4,20	7,13	14,20	17,75	2,9	A+
	1,61	2,60	4,50	7,13	14,20	17,75	3,2	A+
	1,61	2,80	4,50	7,13	14,20	17,75	4,0	A+
	1,61	2,60	4,50	7,13	14,20	17,75	2,9	A+
	1,61	2,80	4,50	7,13	14,20	17,75	3,4	A+
	1,61	2,80	4,50	7,13	14,20	17,75	4,4	A+
	1,61	2,80	4,50	7,13	14,20	17,75	4,0	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	2,40	4,20	7,13	14,20	17,75	3,3	A+
	1,61	2,40	4,20	7,13	14,20	17,75	3,3	A+
	1,61	2,60	4,50	7,13	14,20	17,75	3,5	A+
	1,61	2,80	4,50	7,13	14,20	17,75	3,9	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,3	A+
	1,61	2,60	4,50	7,13	14,20	17,75	3,2	A+
	1,61	2,60	4,50	7,13	14,20	17,75	3,5	A+
	1,61	2,80	4,50	7,13	14,20	17,75	3,9	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,20	4,00	7,13	14,20	17,75	3,2	A+
	1,61	3,20	4,00	7,13	14,20	17,75	3,8	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	2,60	4,50	7,13	14,20	17,75	3,2	A+
	1,61	2,80	4,50	7,13	14,20	17,75	3,4	A+
	1,61	2,80	4,50	7,13	14,20	17,75	4,0	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	2,80	4,50	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	3,7	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	3,8	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	2,80	4,50	7,13	14,20	17,75	4,6	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,1	A+
	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20			

COMBINAISONS MULTISPLIT ESSENTIEL : MODE CHAUD

Combinaisons possibles	Unités intérieures						Puissance Nominale (kW) Mode Chaud					Puissance totale (kW) Mode Chaud		
	Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité E	TOTAL Unités	Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité E	Min	Nominale	Max
HXES2-5X120-V1	20	35	50	70		175	1,49	2,56	3,84	5,11		3,00	13,00	15,50
	20	50	50	50		170	1,49	3,84	3,84	3,84		3,00	13,00	15,50
	25	25	25	25		100	3,25	3,25	3,25	3,25		3,00	13,00	14,00
	25	25	25	35		110	3,00	3,00	3,00	4,00		3,00	13,00	14,39
	25	25	25	50		125	2,60	2,60	2,60	5,20		3,00	13,00	15,50
	25	25	25	70		145	2,29	2,29	2,29	6,12		3,00	13,00	15,50
	25	25	35	35		120	2,79	2,79	3,71	3,71		3,00	13,00	15,50
	25	25	35	50		135	2,44	2,44	3,25	4,88		3,00	13,00	15,50
	25	25	35	70		155	2,17	2,17	2,89	5,78		3,00	13,00	15,50
	25	25	50	50		150	2,17	2,17	4,33	4,33		3,00	13,00	15,50
	25	25	50	70		170	1,95	1,95	3,90	5,20		3,00	13,00	15,50
	25	35	35	35		130	2,60	3,47	3,47	3,47		3,00	13,00	15,50
	25	35	35	50		145	2,29	3,06	3,06	4,59		3,00	13,00	15,50
	25	35	35	70		165	2,05	2,74	2,74	5,47		3,00	13,00	15,50
	25	35	50	50		160	2,05	2,74	4,11	4,11		3,00	13,00	15,50
	25	35	50	70		180	1,86	2,48	3,71	4,95		3,00	13,00	15,50
	25	50	50	50		175	1,86	3,71	3,71	3,71		3,00	13,00	15,50
	35	35	35	35		140	3,25	3,25	3,25	3,25		3,00	13,00	15,50
	35	35	35	50		155	2,89	2,89	2,89	4,33		3,00	13,00	15,50
	35	35	35	70		175	2,60	2,60	2,60	5,20		3,00	13,00	15,50
	35	35	50	50		170	2,60	2,60	3,90	3,90		3,00	13,00	15,50
	20	20	20	20	20	100	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	3,00	13,00	15,50
	20	20	20	20	25	105	2,46	2,46	2,46	2,46	3,16	3,00	13,00	15,50
	20	20	20	20	35	115	2,28	2,28	2,28	2,28	3,90	3,00	13,00	15,50
	20	20	20	20	50	130	1,98	1,98	1,98	1,98	5,09	3,00	13,00	15,50
	20	20	20	20	70	150	1,75	1,75	1,75	1,75	6,00	3,00	13,00	15,50
	20	20	20	25	25	110	2,33	2,33	2,33	3,00	3,00	3,00	13,00	15,50
	20	20	20	25	35	120	2,17	2,17	2,17	2,79	3,71	3,00	13,00	15,50
	20	20	20	25	50	135	1,90	1,90	1,90	2,44	4,88	3,00	13,00	15,50
	20	20	20	25	70	155	1,69	1,69	1,69	2,17	5,78	3,00	13,00	15,50
	20	20	20	35	35	130	2,02	2,02	2,02	3,47	3,47	3,00	13,00	15,50
	20	20	20	35	50	145	1,78	1,78	1,78	3,06	4,59	3,00	13,00	15,50
	20	20	20	35	70	165	1,60	1,60	1,60	2,74	5,47	3,00	13,00	15,50
	20	20	20	50	50	160	1,60	1,60	1,60	4,11	4,11	3,00	13,00	15,50
	20	20	20	50	70	180	1,44	1,44	1,44	3,71	4,95	3,00	13,00	15,50
	20	20	25	25	25	115	2,22	2,22	2,85	2,85	2,85	3,00	13,00	15,50
	20	20	25	25	35	125	2,07	2,07	2,66	2,66	3,55	3,00	13,00	15,50
	20	20	25	25	50	140	1,82	1,82	2,34	2,34	4,68	3,00	13,00	15,50
	20	20	25	25	70	160	1,63	1,63	2,09	2,09	5,57	3,00	13,00	15,50
	20	20	25	35	35	135	1,94	1,94	2,49	3,32	3,32	3,00	13,00	15,50
	20	20	25	35	50	150	1,72	1,72	2,21	2,94	4,42	3,00	13,00	15,50
	20	20	25	35	70	170	1,54	1,54	1,98	2,64	5,29	3,00	13,00	15,50
	20	20	25	50	50	165	1,54	1,54	1,98	3,97	3,97	3,00	13,00	15,50
	20	20	35	35	35	145	1,82	1,82	3,12	3,12	3,12	3,00	13,00	15,50
	20	20	35	35	50	160	1,63	1,63	2,79	2,79	4,18	3,00	13,00	15,50
	20	20	35	35	70	180	1,47	1,47	2,52	2,52	5,03	3,00	13,00	15,50
	20	20	35	50	50	175	1,47	1,47	2,52	3,77	3,77	3,00	13,00	15,50
	20	25	25	25	25	120	2,12	2,72	2,72	2,72	2,72	3,00	13,00	15,50
	20	25	25	25	35	130	1,98	2,54	2,54	2,54	3,39	3,00	13,00	15,50
	20	25	25	25	50	145	1,75	2,25	2,25	2,25	4,50	3,00	13,00	15,50
	20	25	25	25	70	165	1,57	2,02	2,02	2,02	5,38	3,00	13,00	15,50
	20	25	25	35	35	140	1,86	2,39	2,39	3,18	3,18	3,00	13,00	15,50
	20	25	25	35	50	155	1,65	2,13	2,13	2,84	4,25	3,00	13,00	15,50
	20	25	25	35	70	175	1,49	1,92	1,92	2,56	5,11	3,00	13,00	15,50
	20	25	25	50	50	170	1,49	1,92	1,92	3,84	3,84	3,00	13,00	15,50
	20	25	35	35	35	150	1,75	2,25	3,00	3,00	3,00	3,00	13,00	15,50
	20	25	35	35	50	165	1,57	2,02	2,69	2,69	4,03	3,00	13,00	15,50
	20	35	35	35	35	160	1,65	2,84	2,84	2,84	2,84	3,00	13,00	15,50
	20	35	35	35	50	175	1,49	2,56	2,56	2,56	3,84	3,00	13,00	15,50
	25	25	25	25	25	125	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	3,00	13,00	15,50
	25	25	25	25	35	135	2,44	2,44	2,44	2,44	3,25	3,00	13,00	15,50
	25	25	25	25	50	150	2,17	2,17	2,17	2,17	4,33	3,00	13,00	15,50
	25	25	25	25	70	170	1,95	1,95	1,95	1,95	5,20	3,00	13,00	15,50
	25	25	25	35	35	145	2,29	2,29	2,29	3,06	3,06	3,00	13,00	15,50
	25	25	25	35	50	160	2,05	2,05	2,05	2,74	4,11	3,00	13,00	15,50
	25	25	25	35	70	180	1,86	1,86	1,86	2,48	4,95	3,00	13,00	15,50
	25	25	25	50	50	175	1,86	1,86	1,86	3,71	3,71	3,00	13,00	15,50
	25	25	35	35	35	155	2,17	2,17	2,89	2,89	2,89	3,00	13,00	15,50
	25	25	35	35	50	170	1,95	1,95	2,60	2,60	3,90	3,00	13,00	15,50
	25	35	35	35	35	165	2,05	2,74	2,74	2,74	2,74	3,00	13,00	15,50
	25	35	35	35	50	180	1,86	2,48	2,48	2,48	3,71	3,00	13,00	15,50
	35	35	35	35	35	175	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	3,00	13,00	15,50

[illegible]

Combinaisons possibles	Unités intérieures						Puissance Nominale (kW) Mode Froid					Puissance totale (kW) Mode Froid		
	Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité E	TOTAL Unités	Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité E	Min	Nominale	Max
HXES2-2X40-V1	20					20	2,10					2,05	2,10	2,80
	25					25	2,60					2,05	2,60	3,00
	35					35	3,50					2,05	3,50	3,80
	20	20				40	2,05	2,05				2,05	4,10	4,40
	20	25				45	1,79	2,31				2,05	4,10	4,40
	20	35				55	1,51	2,59				2,05	4,10	4,40
	25	25				50	2,05	2,05				2,05	4,10	4,40
	25	35				60	1,76	2,34				2,05	4,10	4,40
HXES2-2X50-V1	25					25	2,6					2,15	2,60	3,00
	35					35	3,5					2,15	3,50	3,80
	20	20				40	2,1	2,1				2,15	4,60	4,80
	20	25				45	2,1	2,6				2,15	4,90	5,20
	20	35				55	2,1	3,5				2,15	5,20	5,80
	25	25				50	2,6	2,6				2,15	5,20	5,80
	25	35				60	2,23	2,97				2,15	5,20	5,80
	35	35				70	2,60	2,60				2,15	5,20	5,80
HXES2-3X60-V1	20	20				40	2,10	2,10				2,20	2,30	2,80
	20	25				45	2,10	2,60				2,20	2,60	3,00
	20	35				55	2,10	3,50				2,20	3,50	3,80
	20	50				70	1,71	4,39				2,20	6,10	7,33
	25	25				50	2,60	2,60				2,20	5,20	5,60
	25	35				60	2,61	3,49				2,20	6,10	7,33
	25	50				75	2,03	4,07				2,20	6,10	7,33
	35	35				70	3,05	3,05				2,20	6,10	7,33
	35	50				85	2,44	3,66				2,20	6,10	7,33
	20	20	20			60	2,03	2,03	2,03			2,20	6,10	7,33
	20	20	25			65	1,86	1,86	2,39			2,20	6,10	7,33
	20	20	35			75	1,64	1,64	2,82			2,20	6,10	7,33
	20	25	25			70	1,71	2,20	2,20			2,20	6,10	7,33
	20	25	35			80	1,53	1,96	2,61			2,20	6,10	7,33
	20	35	35			90	1,38	2,36	2,36			2,20	6,10	7,33
	25	25	25			75	2,03	2,03	2,03			2,20	6,10	7,33
	25	25	35			85	1,83	1,83	2,44			2,20	6,10	7,33
HXES2-3X70-V1	20	20				40	2,10	2,10				2,4	4,20	4,9
	20	25				45	2,10	2,60				2,4	4,70	5,2
	20	35				55	2,10	3,50				2,4	5,60	6,3
	20	50				70	1,99	5,11				2,4	7,10	8,5
	25	25				50	2,60	2,60				2,4	5,20	6,3
	25	35				60	2,60	3,50				2,4	6,10	7,3
	25	50				75	2,37	4,73				2,4	7,10	8,5
	35	35				70	3,55	3,55				2,4	7,10	8,5
	35	50				85	2,84	4,26				2,4	7,10	8,5
	50	50				100	3,55	3,55				2,4	7,10	8,5
	20	20	20			60	2,10	2,10	2,10			2,4	4,20	4,9
	20	20	25			65	2,10	2,10	2,60			2,4	7,10	8,5
	20	20	35			75	1,91	1,91	3,28			2,4	7,10	8,5
	20	20	50			90	1,55	1,55	3,99			2,4	7,10	8,5
	20	25	25			70	1,99	2,56	2,56			2,4	7,10	8,5
	20	25	35			80	1,78	2,28	3,04			2,4	7,10	8,5
	20	25	50			95	1,46	1,88	3,76			2,4	7,10	8,5
	20	35	35			90	1,60	2,75	2,75			2,4	7,10	8,5
	25	25	25			75	2,37	2,37	2,37			2,4	7,10	8,5
	25	25	35			85	2,13	2,13	2,84			2,4	7,10	8,5
	25	25	50			100	1,78	1,78	3,55			2,4	7,10	8,5
	25	35	35			95	1,94	2,58	2,58			2,4	7,10	8,5
	35	35	35			105	2,37	2,37	2,37			2,4	7,10	8,5
HXES2-4X80-V1	20	20				40	2,10	2,10				2,50	4,20	4,54
	20	25				45	2,10	2,60				2,50	4,70	5,08
	20	35				55	2,10	3,50				2,50	5,60	6,05
	20	50				70	2,10	5,00				2,50	7,10	7,67
	25	25				50	2,60	2,60				2,50	5,20	5,62
	25	35				60	2,60	3,50				2,50	6,10	6,59
	25	50				75	2,60	5,00				2,50	7,60	8,21
	35	35				70	3,50	3,50				2,50	7,00	7,56
	35	50				85	3,20	4,80				2,50	8,00	10,00
	50	50				100	4,00	4,00				2,50	8,00	10,00
	20	20	20			60	2,10	2,10	2,10			2,50	6,30	6,80
	20	20	25			65	2,10	2,10	2,60			2,50	6,80	7,34
	20	20	35			75	2,10	2,10	3,50			2,50	7,70	8,32
	20	20	50			90	1,75	1,75	4,50			2,50	8,00	10,00
	20	25	25			70	2,10	2,88	2,88			2,50	7,86	8,49
	20	25	35			80	2,00	2,57	3,43			2,50	8,00	10,00
	20	25	50			95	1,65	2,12	4,24			2,50	8,00	10,00
	20	35	35			90	1,81	3,10	3,10			2,50	8,00	10,00
	20	35	50			105	1,51	2,59	3,89			2,50	8,00	10,00
	25	25	25			75	2,67	2,67	2,67			2,50	8,00	8,64
	25	25	35			85	2,40	2,40	3,20			2,50	8,00	10,00
	25	25	50			100	2,00	2,00	4,00			2,50	8,00	10,00
	25	35	35			95	2,18	2,91	2,91			2,50	8,00	10,00
	25	35	50			110	1,85	2,46	3,69			2,50	8,00	10,00
	35	35	35			105	2,67	2,67	2,67			2,50	8,00	10,00
	35	35	50			120	2,29	2,29	3,43			2,50	8,00	10,00
	20	20	20	20		80	2,00	2,00	2,00	2,00		2,50	8,00	10,00
	20	20	20	25		85	1,87	1,87	1,87	2,40		2,50	8,00	10,00
	20	20	20	35		95	1,70	1,70	1,70	2,91		2,50	8,00	10,00
	20	20	20	50		110	1,44	1,44	1,44	3,69		2,50	8,00	10,00
	20	20	25	25		90	1,75	1,75	2,25	2,25		2,50	8,00	10,00
	20	20	25	35		100	1,60	1,60	2,06	2,74		2,50	8,00	10,00
	20	20	25	50		115	1,37	1,37	1,76	3,51		2,50	8,00	10,00
	20	20	35	35		110	1,47	1,47	2,53	2,53		2,50	8,00	10,00
	20	25	25	25		95	1,65	2,12	2,12	2,12		2,50	8,00	10,00
	20	25	25	35		105	1,51	1,95	1,95	2,59		2,50	8,00	10,00
	20	25	35	35		115	1,40	1,80	2,40	2,40		2,50	8,00	10,00
	25	25	25	25		100	2,00	2,00	2,00	2,00		2,50	8,00	10,00
	25	25	25	35		110	1,85	1,85	1,85	2,46		2,50	8,00	10,00
	25	25	35	35		120	1,71	1,71	2,29	2,29		2,50	8,00	10,00

Multisplit

Combinaisons possibles	Unités intérieures						Puissance Nominale (kW) Mode Froid					Puissance totale (kW) Mode Froid		
	Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité E	TOTAL Unités	Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité E	Min	Nominale	Max
	20	35				55	2,10	3,50				2,40	5,60	6,20
	20	50				70	2,10	5,00				2,40	7,10	7,87
	20	70				90	2,10	7,20				2,40	9,30	10,30
	25	25				50	2,60	2,60				2,40	5,20	5,76
	25	35				60	2,60	3,50				2,40	6,10	6,76
	25	50				75	2,60	5,00				2,40	7,60	8,42
	25	70				95	2,60	7,20				2,40	9,80	10,86
	35	35				70	3,50	3,50				2,40	7,00	7,76
	35	50				85	3,50	5,00				2,40	8,50	9,42
	35	70				105	3,50	7,00				2,40	10,50	11,00
	50	50				100	5,25	5,25				2,40	10,50	11,00
	50	70				120	4,50	6,00				2,40	10,50	11,00
	70	70				140	5,25	5,25				2,40	10,50	11,00
	20	20	20			60	2,10	2,10	2,10			2,40	6,30	6,98
	20	20	25			65	2,10	2,10	2,60			2,40	6,80	7,53
	20	20	35			75	2,10	2,10	3,50			2,40	7,70	8,53
	20	20	50			90	2,10	2,10	5,00			2,40	9,20	10,19
	20	20	70			110	1,93	1,93	6,63			2,40	10,50	11,00
	20	25	25			70	2,10	2,60	2,60			2,40	7,30	8,09
	20	25	35			80	2,10	2,60	3,50			2,40	8,20	9,09
	20	25	50			95	2,10	2,60	5,00			2,40	9,70	10,75
	20	25	70			115	1,84	2,36	6,30			2,40	10,50	11,00
	20	35	35			90	2,10	3,50	3,50			2,40	9,10	10,08
	20	35	50			105	1,99	3,41	5,11			2,40	10,50	11,00
	20	35	70			125	1,71	2,93	5,86			2,40	10,50	11,00
	20	50	50			120	1,71	4,40	4,40			2,40	10,50	11,00
	20	50	70			140	1,50	3,86	5,14			2,40	10,50	11,00
	25	25	25			75	2,60	2,60	2,60			2,40	7,80	8,64
	25	25	35			85	2,60	2,60	4,20			2,40	9,40	10,42
	25	25	50			100	2,63	2,63	5,25			2,40	10,50	11,00
	25	25	70			120	2,25	2,25	6,00			2,40	10,50	11,00
	25	35	35			95	2,60	3,50	3,50			2,40	9,60	10,64
	25	35	50			110	2,42	3,23	4,85			2,40	10,50	11,00
	25	35	70			130	2,10	2,80	5,60			2,40	10,50	11,00
	25	50	50			125	2,10	4,20	4,20			2,40	10,50	11,00
	25	50	70			145	1,85	3,71	4,94			2,40	10,50	11,00
	35	35	35			105	3,50	3,50	3,50			2,40	10,50	11,00
	35	35	50			120	3,00	3,00	4,50			2,40	10,50	11,00
	35	35	70			140	2,63	2,63	5,25			2,40	10,50	11,00
	35	50	50			135	2,63	3,94	3,94			2,40	10,50	11,00
	35	50	70			155	2,33	3,50	4,67			2,40	10,50	11,00
	50	50	50			150	3,50	3,50	3,50			2,40	10,50	11,00
	20	20	20	20		80	2,10	2,10	2,10	2,10		2,40	8,40	9,31
	20	20	20	25		85	2,10	2,10	2,10	2,60		2,40	8,90	9,86
	20	20	20	35		95	2,10	2,10	2,10	3,50		2,40	9,80	10,86
	20	20	20	50		110	1,88	1,88	1,88	4,85		2,40	10,50	11,00
	20	20	20	70		130	1,63	1,63	1,63	5,60		2,40	10,50	11,00
	20	20	25	25		90	2,10	2,10	2,60	2,60		2,40	9,40	10,42
	20	20	25	35		100	2,10	2,10	2,60	3,50		2,40	10,30	11,41
	20	20	25	50		115	1,79	1,79	2,30	4,61		2,40	10,50	11,00
	20	20	25	70		135	1,56	1,56	2,01	5,36		2,40	10,50	11,00
	20	20	35	35		110	1,93	1,93	3,32	3,32		2,40	10,50	11,00
	20	20	35	50		125	1,67	1,67	2,86	4,30		2,40	10,50	11,00
	20	20	35	70		145	1,47	1,47	2,52	5,04		2,40	10,50	11,00
	20	20	50	50		140	1,47	1,47	3,78	3,78		2,40	10,50	11,00
	20	25	25	25		95	2,30	2,60	2,60	2,60		2,40	10,10	11,19
	20	25	25	35		105	1,99	2,55	2,55	3,41		2,40	10,50	11,00
	20	25	25	50		120	1,71	2,20	2,20	4,40		2,40	10,50	11,00
	20	25	25	70		140	1,50	1,93	1,93	5,14		2,40	10,50	11,00
	20	25	35	35		115	1,84	2,36	3,15	3,15		2,40	10,50	11,00
	20	25	35	50		130	1,60	2,05	2,74	4,11		2,40	10,50	11,00
	20	25	35	70		150	1,41	1,82	2,42	4,85		2,40	10,50	11,00
	20	25	50	50		145	1,41	1,82	3,63	3,63		2,40	10,50	11,00
	20	35	35	35		125	1,71	2,93	2,93	2,93		2,40	10,50	11,00
	20	35	35	50		140	1,50	2,57	2,57	3,86		2,40	10,50	11,00
	25	25	25	25		100	2,63	2,63	2,63	2,63		2,40	10,50	11,00
	25	25	25	35		110	2,42	2,42	2,42	3,23		2,40	10,50	11,00
	25	25	25	50		125	2,10	2,10	2,10	4,20		2,40	10,50	11,00
	25	25	25	70		145	1,85	1,85	1,85	4,94		2,40	10,50	11,00
	25	25	35	35		120	2,25	2,25	3,00	3,00		2,40	10,50	11,00
	25	25	35	50		135	1,97	1,97	2,63	3,94		2,40	10,50	11,00
	25	25	35	70		155	1,75	1,75	2,33	4,67		2,40	10,50	11,00
	25	25	50	50		150	1,75	1,75	3,50	3,50		2,40	10,50	11,00
	25	35	35	35		130	2,10	2,80	2,80	2,80		2,40	10,50	11,00
	25	35	35	50		145	1,85	2,47	2,47	3,71		2,40	10,50	11,00
	35	35	35	35		140	2,63	2,63	2,63	2,63		2,40	10,50	11,00
	35	35	35	50		155	2,33	2,33	2,33	3,50		2,40	10,50	11,00



	Puissance absorbée (kW) Mode Froid			Intensité (A) Mode Froid			Performances	
	Min	Nominale	Max	Min	Nominale	Max	EER	Label énergétique
	1,60	2,40	3,50	7,10	10,65	15,53	2,3	A++
	1,60	2,40	3,50	7,10	10,65	15,53	3,0	A++
	1,60	2,40	3,50	7,10	10,65	15,53	3,9	A++
	1,60	2,40	3,50	7,10	10,65	15,53	2,2	A++
	1,60	2,40	3,50	7,10	10,65	15,53	2,5	A++
	1,60	2,40	3,50	7,10	10,65	15,53	3,2	A++
	1,60	2,60	3,60	7,10	11,54	15,97	3,8	A++
	1,60	2,40	3,50	7,10	10,65	15,53	2,9	A++
	1,60	2,40	3,50	7,10	10,65	15,53	3,5	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	2,40	3,50	7,10	10,65	15,53	2,6	A++
	1,60	2,40	3,50	7,10	10,65	15,53	2,8	A++
	1,60	2,40	3,50	7,10	10,65	15,53	3,2	A++
	1,60	2,80	4,00	7,10	12,42	17,75	3,3	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	2,40	3,50	7,10	10,65	15,53	3,0	A++
	1,60	2,40	3,50	7,10	10,65	15,53	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,1	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	2,40	3,50	7,10	10,65	15,53	3,8	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	2,40	3,50	7,10	10,65	15,53	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	2,40	3,50	7,10	10,65	15,53	3,3	A++
	1,60	2,60	3,60	7,10	11,54	15,97	3,6	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,1	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	

Combinaisons possibles	Unités intérieures						Puissance Nominale (kW) Mode Froid					Puissance totale (kW) Mode Froid		
	Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité E	TOTAL Unités	Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité E	Min	Nominale	Max
	20	50				70	2,20	5,00				2,60	7,20	8,50
	20	70				90	2,20	7,20				2,60	9,40	10,33
	25	35				60	2,60	3,50				2,60	6,10	7,50
	25	50				75	2,60	5,00				2,60	7,60	9,00
	25	70				95	2,60	7,20				2,60	9,80	11,00
	35	35				70	3,50	3,50				2,60	7,00	9,20
	35	50				85	3,50	5,00				2,60	8,50	10,00
	35	70				105	3,50	7,10				2,60	10,60	12,00
	50	50				100	5,30	5,30				2,60	10,60	12,00
	50	70				120	4,55	6,05				2,60	10,60	12,00
	70	70				140	5,30	5,30				2,60	10,60	12,00
	20	20	20			60	2,20	2,20	2,20			2,60	6,60	9,20
	20	20	25			65	2,20	2,20	2,60			2,60	7,00	9,50
	20	20	35			75	2,20	2,20	3,50			2,60	7,90	9,60
	20	20	50			90	2,20	2,20	5,00			2,60	9,40	11,00
	20	20	70			110	2,20	2,20	7,20			2,60	11,60	12,00
	20	25	25			70	2,20	2,60	2,60			2,60	7,40	9,50
	20	25	35			80	2,20	2,60	3,50			2,60	8,30	11,00
	20	25	50			95	2,20	2,60	5,00			2,60	9,80	12,30
	20	25	70			115	2,20	2,60	7,20			2,60	12,00	14,47
	20	35	35			90	2,20	3,50	3,50			2,60	9,20	11,21
	20	35	50			105	2,20	3,50	5,00			2,60	10,70	13,39
	20	35	70			125	1,70	3,40	7,00			2,60	12,10	15,20
	20	50	50			120	2,10	5,00	5,00			2,60	12,10	15,20
	20	50	70			140	1,70	4,40	6,00			2,60	12,10	15,20
	20	70	70			160	1,50	5,30	5,30			2,60	12,10	15,20
	25	25	25			75	2,67	2,67	2,67			2,60	8,00	10,00
	25	25	35			85	2,60	2,60	4,20			2,60	9,40	11,00
	25	25	50			100	2,60	2,60	5,00			2,60	10,20	13,02
	25	25	70			120	2,60	2,60	6,90			2,60	12,10	15,20
	25	35	35			95	2,60	3,50	3,50			2,60	9,60	11,94
	25	35	50			110	2,60	3,50	5,00			2,60	11,10	14,11
	25	35	70			130	2,40	3,20	6,50			2,60	12,10	15,20
	25	50	50			125	2,50	4,80	4,80			2,60	12,10	15,20
	25	50	70			145	2,10	4,30	5,70			2,60	12,10	15,20
HXES2-5X120-V1	25	70	70			165	1,90	5,10	5,10			2,60	12,10	15,20
	35	35	35			105	3,50	3,50	3,50			2,60	10,50	13,02
	35	35	50			120	3,50	3,50	5,10			2,60	12,10	15,20
	35	35	70			140	3,00	3,00	6,10			2,60	12,10	15,20
	35	50	50			135	3,10	4,50	4,50			2,60	12,10	15,20
	35	50	70			155	2,70	4,00	5,40			2,60	12,10	15,20
	35	70	70			175	2,50	4,80	4,80			2,60	12,10	15,20
	50	50	50			150	4,03	4,03	4,03			2,60	12,10	15,20
	50	50	70			170	3,60	3,60	4,90			2,60	12,10	15,20
	20	20	20	20		80	2,20	2,20	2,20	2,20		2,60	8,80	11,00
	20	20	20	25		85	2,20	2,20	2,20	2,60		2,60	9,20	11,00
	20	20	20	35		95	2,20	2,20	2,20	3,50		2,60	10,10	11,94
	20	20	20	50		110	2,20	2,20	2,20	5,00		2,60	11,60	14,11
	20	20	20	70		130	1,90	1,90	1,90	6,40		2,60	12,10	15,20
	20	20	25	25		90	2,20	2,20	2,60	2,60		2,60	9,60	11,58
	20	20	25	35		100	2,20	2,20	2,60	3,50		2,60	10,50	12,66
	20	20	25	50		115	2,20	2,20	2,60	5,00		2,60	12,00	14,83
	20	20	25	70		135	1,80	1,80	2,30	6,20		2,60	12,10	15,20
	20	20	35	35		110	2,20	2,20	3,50	3,50		2,60	11,40	13,75
	20	20	35	50		125	2,00	2,00	3,20	4,90		2,60	12,10	15,20
	20	20	35	70		145	1,70	1,70	2,90	5,80		2,60	12,10	15,20
	20	20	50	50		140	1,60	1,60	4,45	4,45		2,60	12,10	15,20
	20	20	50	70		160	1,50	1,50	3,90	5,20		2,60	12,10	15,20
	20	20	70	70		180	1,35	1,35	4,70	4,70		2,60	12,10	15,20
	20	25	25	25		95	2,30	2,60	2,60	2,60		2,60	10,10	12,30
	20	25	25	35		105	2,30	2,60	2,60	3,50		2,60	11,00	13,39
	20	25	25	50		120	1,90	2,60	2,60	5,00		2,60	12,10	15,20
	20	25	25	70		140	1,72	2,25	2,25	5,88		2,60	12,10	15,20
	20	25	35	35		115	2,30	2,60	3,50	3,50		2,60	11,90	14,47
	20	25	35	50		130	1,83	2,35	3,13	4,80		2,60	12,10	15,20
	20	25	35	70		150	1,62	2,18	2,77	5,54		2,60	12,10	15,20
	20	25	50	50		145	1,62	2,08	4,20	4,20		2,60	12,10	15,20
	20	25	50	70		165	1,46	1,88	3,76	5,01		2,60	12,10	15,20
	20	35	35	35		125	1,97	3,38	3,38	3,38		2,60	12,10	15,20
	20	35	35	50		140	1,73	2,96	2,96	4,44		2,60	12,10	15,20
	20	35	35	70		160	1,54	2,64	2,64	5,28		2,60	12,10	15,20
	20	35	50	50		155	1,54	2,64	3,96	3,96		2,60	12,10	15,20

Multisplit

COMBINAISONS MULTISPLIT ESSENTIEL : MODE FROID

Combinaisons possibles	Unités intérieures						Puissance Nominale (kW) Mode Froid					Puissance totale (kW) Mode Froid		
	Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité E	TOTAL Unités	Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité E	Min	Nominale	Max
HXES2- 5X120-V1	20	35	50	70		175	1,39	2,38	3,57	4,76		2,60	12,10	15,20
	20	50	50	50		170	1,39	3,57	3,57	3,57		2,60	12,10	15,20
	25	25	25	25		100	2,60	2,60	2,60	2,60		2,60	10,40	13,02
	25	25	25	35		110	2,60	2,60	2,60	3,50		2,60	11,30	14,11
	25	25	25	50		125	2,42	2,42	2,42	4,84		2,60	12,10	15,20
	25	25	25	70		145	2,14	2,14	2,14	5,69		2,60	12,10	15,20
	25	25	35	35		120	2,59	2,59	3,46	3,46		2,60	12,10	15,20
	25	25	35	50		135	2,27	2,27	3,03	4,54		2,60	12,10	15,20
	25	25	35	70		155	2,02	2,02	2,69	5,38		2,60	12,10	15,20
	25	25	50	50		150	2,02	2,02	4,03	4,03		2,60	12,10	15,20
	25	25	50	70		170	1,82	1,82	3,63	4,84		2,60	12,10	15,20
	25	35	35	35		130	2,42	3,23	3,23	3,23		2,60	12,10	15,20
	25	35	35	50		145	2,14	2,85	2,85	4,27		2,60	12,10	15,20
	25	35	35	70		165	1,91	2,55	2,55	5,09		2,60	12,10	15,20
	25	35	50	50		160	1,91	2,55	3,82	3,82		2,60	12,10	15,20
	25	35	50	70		180	1,73	2,30	3,46	4,61		2,60	12,10	15,20
	25	50	50	50		175	1,73	3,46	3,46	3,46		2,60	12,10	15,20
	35	35	35	35		140	3,03	3,03	3,03	3,03		2,60	12,10	15,20
	35	35	35	50		155	2,69	2,69	2,69	4,03		2,60	12,10	15,20
	35	35	35	70		175	2,42	2,42	2,42	4,84		2,60	12,10	15,20
	35	35	50	50		170	2,42	2,42	3,63	3,63		2,60	12,10	15,20
	20	20	20	20	20	100	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,60	11,00	12,66
	20	20	20	20	25	105	2,20	2,20	2,20	2,20	2,60	2,60	11,40	13,39
	20	20	20	20	35	115	2,15	2,15	2,15	2,15	3,50	2,60	12,10	14,47
	20	20	20	20	50	130	1,84	1,84	1,84	1,84	4,73	2,60	12,10	15,20
	20	20	20	20	70	150	1,63	1,63	1,63	1,63	5,58	2,60	12,10	15,20
	20	20	20	25	25	110	2,20	2,20	2,20	2,60	2,60	2,60	11,80	14,11
	20	20	20	25	35	120	2,02	2,02	2,02	2,59	3,46	2,60	12,10	15,20
	20	20	20	25	50	135	1,76	1,76	1,76	2,27	4,54	2,60	12,10	15,20
	20	20	20	25	70	155	1,57	1,57	1,57	2,02	5,38	2,60	12,10	15,20
	20	20	20	35	35	130	1,88	1,88	1,88	3,23	3,23	2,60	12,10	15,20
	20	20	20	35	50	145	1,66	1,66	1,66	2,85	4,27	2,60	12,10	15,20
	20	20	20	35	70	165	1,49	1,49	1,49	2,55	5,09	2,60	12,10	15,20
	20	20	20	50	50	160	1,49	1,49	1,49	3,82	3,82	2,60	12,10	15,20
	20	20	20	50	70	180	1,34	1,34	1,34	3,46	4,61	2,60	12,10	15,20
	20	20	25	25	25	115	2,15	2,15	2,60	2,60	2,60	2,60	12,10	14,83
	20	20	25	25	35	125	1,93	1,93	2,48	2,48	3,30	2,60	12,10	15,20
	20	20	25	25	50	140	1,69	1,69	2,18	2,18	4,36	2,60	12,10	15,20
	20	20	25	25	70	160	1,51	1,51	1,94	1,94	5,19	2,60	12,10	15,20
	20	20	25	35	35	135	1,80	1,80	2,32	3,09	3,09	2,60	12,10	15,20
	20	20	25	35	50	150	1,60	1,60	2,05	2,74	4,11	2,60	12,10	15,20
	20	20	25	35	70	170	1,44	1,44	1,85	2,46	4,92	2,60	12,10	15,20
	20	20	25	50	50	165	1,44	1,44	1,85	3,69	3,69	2,60	12,10	15,20
	20	20	35	35	35	145	1,69	1,69	2,90	2,90	2,90	2,60	12,10	15,20
	20	20	35	35	50	160	1,51	1,51	2,59	2,59	3,89	2,60	12,10	15,20
	20	20	35	35	70	180	1,37	1,37	2,34	2,34	4,68	2,60	12,10	15,20
	20	20	35	50	50	175	1,37	1,37	2,34	3,51	3,51	2,60	12,10	15,20
	20	25	25	25	25	120	1,97	2,53	2,53	2,53	2,53	2,60	12,10	15,20
	20	25	25	25	35	130	1,84	2,37	2,37	2,37	3,16	2,60	12,10	15,20
	20	25	25	25	50	145	1,63	2,09	2,09	2,09	4,19	2,60	12,10	15,20
	20	25	25	25	70	165	1,46	1,88	1,88	1,88	5,01	2,60	12,10	15,20
	20	25	25	35	35	140	1,73	2,22	2,22	2,96	2,96	2,60	12,10	15,20
	20	25	25	35	50	155	1,54	1,98	1,98	2,64	3,96	2,60	12,10	15,20
	20	25	25	35	70	175	1,39	1,79	1,79	2,38	4,76	2,60	12,10	15,20
	20	25	25	50	50	170	1,39	1,79	1,79	3,57	3,57	2,60	12,10	15,20
	20	25	35	35	35	150	1,63	2,09	2,79	2,79	2,79	2,60	12,10	15,20
	20	25	35	35	50	165	1,46	1,88	2,50	2,50	3,76	2,60	12,10	15,20
	20	35	35	35	35	160	1,54	2,64	2,64	2,64	2,64	2,60	12,10	15,20
	20	35	35	35	50	175	1,39	2,38	2,38	2,38	3,57	2,60	12,10	15,20
	25	25	25	25	25	125	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,60	12,10	15,20
	25	25	25	25	35	135	2,27	2,27	2,27	2,27	3,03	2,60	12,10	15,20
	25	25	25	25	50	150	2,02	2,02	2,02	2,02	4,03	2,60	12,10	15,20
	25	25	25	25	70	170	1,82	1,82	1,82	1,82	4,84	2,60	12,10	15,20
	25	25	25	35	35	145	2,14	2,14	2,14	2,85	2,85	2,60	12,10	15,20
	25	25	25	35	50	160	1,91	1,91	1,91	2,55	3,82	2,60	12,10	15,20
	25	25	25	35	70	180	1,73	1,73	1,73	2,30	4,61	2,60	12,10	15,20
	25	25	25	50	50	175	1,73	1,73	1,73	3,46	3,46	2,60	12,10	15,20
	25	25	35	35	35	155	2,02	2,02	2,69	2,69	2,69	2,60	12,10	15,20
	25	25	35	35	50	170	1,82	1,82	2,42	2,42	3,63	2,60	12,10	15,20
	25	35	35	35	35	165	1,91	2,55	2,55	2,55	2,55	2,60	12,10	15,20
	25	35	35	35	50	180	1,73	2,30	2,30	3,46	3,46	2,60	12,10	15,20
	35	35	35	35	35	175	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,60	12,10	15,20

Multisplit